



UWAGI:

WYMIAR DRZWI OKREŚLA MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PO ICH PROSTOPADYM OTWARCIU
 WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA
 DRZWI P.POZ. MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE APROBATY I ATESY WYMAGANE PRZEZ INSPEKTORÓW P.POZ.
 PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO MIN. 90cm OTWORY W ŚCIANACH WYKONAĆ ZGODNIE Z DETALAMI ARCH.
 DETALE MONTAŻU OKIEN I DRZWI DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTÓW PODLEGAJĄ AKCEPTACJI BP J.SEROKA
 OBUDOWA PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ I WENTYLACJI PIONY ZAKOŃCZYĆ WYWIEJNIKIEM ZGODNIE ZE SZKICEM
 MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBJEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESY I APROBATY STWIERDZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
 BUDYNEK WYKONAĆ W OPARCIU O RYSUNKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM UWZGLĘDNIAJĄCYM WYMAGANIA P.POZ.
 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY h=110cm - WYSOKOŚĆ MIERZONA OD OD POWIERZCHNI WYKONANYCH POSADZEK DO GÓRNEJ KRAWĘDZI PORĘCZY
 SZEROKOŚĆ POMIĘSZCZEN W ŚWIETLE ŚCIAN PO WYKONANIU TYNKÓW NIE POWINNA ZMNIJSZYĆ SIĘ O WIĘCEJ NIŻ 2cm NA KAŻDĄ OTYNKOWANĄ POWIERZCHNIĘ
 WSZELKIE ODSTĘPWA I ZMIANY W PROJEKIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BP J.SEROKA
 PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 WSZELKIE RÓŻNICE W POSZCZEGÓLNYCH OPRACOWANIACH PROJEKTÓW WYMAGAJĄCE WYJAŚNIEN PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA
 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH ZGODNIE Z PZT
 PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 WYPOSAŻENIE I ARMATURA ŁAZIENEK I TOALET - ZGODNIE Z WTYCZNYMI ZAWARTYMI W PROJEKIE WNETRZ
 MONTAŻ RYMIEN I RUR SPŁUSTOWYCH - W OPARCIU O WYBRANEGO PRODUCENTA PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ BP J.SEROKA
 PRZEŚCIA PRZEZWÓDÓW W INSTALACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI POD NADZOREM INSPEKTORA NADZORU.
 ELEWACJE BUDYNKU - ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM ELEWACJI

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przedmiotowe prace autorskiej lub na podstawie pisemnego zezwolenia BP J.SEROKA z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

BIURO PROJEKTOWE JERZY SEROKA
 ul. Kamieńskiego 1/25 80-170 GDAŃSK
 tel. +48 58 488 772 biuro@jseroka.pl
 www.jseroka.info

PROJEKT KLASZTORU O. KARMELITÓW BOSCHYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ REKOLEKCYJNĄ, ZESPÓŁEM KAPLICOWO-CHÓRALNYM
 dz. nr 49/12 obr. Zwolań, gm. Zaniemyśl, pow. Średzki, woj. wielkopolskie
RZUT 1 PIĘTRA
 Stadium opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY**
 Data: **08.2022** Skala: **1:100** rys nr **A2**

Projektant:	mgr inż. arch. Jerzy Seroka	opracowanie:	mgr inż. arch. Jerzy Seroka
Opracowanie:	mgr inż. arch. Jerzy Seroka	opracowanie:	mgr inż. arch. Jerzy Seroka
Sprawdzający:		opracowanie:	mgr inż. arch. Jerzy Seroka